

BIỂU SỐ 03: Danh mục gói thầu mua sắm với giá trị hợp đồng là 42.880.420.000 đồng.**Thời điểm định giá: Ngày 26/9/2019***(Kèm theo Thông báo số: 270/TB-STC ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Sở Tài chính Hà Giang)*

STT	Danh mục hàng hoá/Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ, ký hiệu, nhãn mác sản phẩm
A	Thiết bị dạy học tối thiểu và bàn ghế học sinh			
1	Ti vi 65 in Ti vi LG65UU640C Loại ánh sáng nền: Trident (Công nghệ mới - Led viền) Kích thước màn hình: 65 Inch Độ phân giải 3.840 x 2.160 (4K UHD) Độ sáng: 350cd/m2 Hệ số tương phản tĩnh: 1:1300 Hệ số tương phản động: 1.000.000:1 Góc nhìn: 178°x178° Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi Cổng kết nối: HDMI In 2.0 (2), USB 2.0, CI Slot Truyền hình: + Analog PAL/SECAM + Kỹ thuật số: Vairied by countries Video: 5 chế độ (16:9, Origin, 4:3, Vertical Zoom, All-Direction zoom) Âm thanh: + Âm thanh đầu ra/ hệ thống loa : 10W + 10W / 2.0ch + Chế độ âm thanh: 6 chế độ (Tiêu chuẩn, Điện ảnh, Clear Voice III, Thể thao, âm nhạc, trò chơi) Tính năng thông minh: + Smart UX: webOS 4.0, Commercial Smart Home, Web Browser, Pre-loaded App (youtube only), Soft AP, Wi-Fi (ac) Kết nối: Screen Share, DIAL, Bluetooth Audio Playback, Sound Syn/ Bluetooth, Mobile connetion Overlay, Music Player Tính năng đặc trưng: Hotel Mode/PDM, Lock Mode, Welcome Screen, Insert Image, One Channel Map, RJP Compatibbility, Crestron Connected®, RJP Interface, DPM, Time Scheduler/First Use, RTC, NTP sync timer, Embedded Content Manager/ Group Manager Nguồn điện: 100-240 V, 50/60 HZ, công suất: 190 W	Cái	126	Xuất xứ: indonesia
2	Bàn ghế học sinh tiểu học (1 bàn và 2 ghế) Một bộ gồm 1 bàn và 2 ghế rời Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc Diệp 2.1 Bàn học sinh tiểu học Khung bàn bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện, hàn trong khí bảo vệ CO2 đảm bảo các mối hàn có độ bền cao. Khung bàn bằng thép hộp 25 x 25 (mm) dày 1 mm Các thanh rãnh liên kết vách khung bằng thép hộp 25 x 25 (mm) dày 1 mm kết hợp với thép hộp 20 x 20 (mm) dày 1 mm. Mặt bàn và bụng bàn làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-3:2009 với độ dày như sau:	Bộ	999	BGHSTH01 Việt Nam

STT	Danh mục hàng hoá/Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ, ký hiệu, nhãn mác sản phẩm
	<p>+ Mặt bàn dày 18 mm($\pm 0,5$mm). + Bụng bàn dày 12 mm($\pm 0,5$mm). Được gắn với khung bàn bằng vít chắc chắn an toàn cho học sinh. 2 đầu bàn có móc treo cặp.</p> <p>2.2 Ghế học sinh tiểu học Kích thước mặt ghế: D370 x R350 mm(± 5mm) Chiều cao từ đất lên đến mặt ghế là 420 mm(± 5mm) Khung ghế bằng thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1 (mm) và 14 x 14 (mm) dày 1 mm sơn tĩnh điện, hàn trong khí bảo vệ CO2 đảm bảo các mối hàn có độ bền cao. Mặt ghế và tựa ghế làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-3:2009 với độ dày 18 mm ($\pm 0,5$mm), không có ngót cong vênh mối mọt, được gắn với khung ghế bằng vít chắc chắn. Sơn trên gỗ đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 9879:2013. Sơn trên bề mặt khung bàn, ghế đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E376:2011. Ống hộp thép của khung bàn, ghế đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015.</p>			
3	<p>Bàn ghế học sinh THCS (1 bàn và 2 ghế) Một bộ gồm 1 bàn và 2 ghế rời Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc Diệp</p> <p>3.1 Bàn học sinh THCS Kích thước: D1200 x R450 x C700mm (± 5mm) Khung bàn bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện, hàn trong khí bảo vệ CO2 đảm bảo các mối hàn có độ bền cao. Khung bàn bằng thép hộp 25 x 50 (mm) dày 1 (mm) kết hợp với thép hộp 25 x 25 (mm) dày 1 (mm) Các thanh răng liên kết vách khung bằng thép hộp 20 x 20 (mm) dày 1 (mm). Mặt bàn và bụng bàn làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-3:2009 với độ dày như sau: + Mặt bàn dày 18 mm($\pm 0,5$mm). + Bụng bàn dày 12 mm($\pm 0,5$mm). Được gắn với khung bàn bằng vít chắc chắn an toàn cho học sinh. 2 đầu bàn có móc treo cặp.</p> <p>3.2 Ghế học sinh THCS Kích thước mặt ghế: D370 x R350 mm(± 5mm) Chiều cao từ đất lên đến mặt ghế là 440 mm(± 5mm) Khung ghế bằng thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1 (mm) và 14 x 14 (mm) dày 1 mm, sơn tĩnh điện, hàn trong khí bảo vệ CO2 đảm bảo các mối hàn có độ bền cao. Mặt ghế và tựa ghế làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-3:2009 với độ dày 18 mm($\pm 0,5$mm), không có ngót cong vênh mối mọt, được gắn với khung ghế bằng vít chắc chắn. Sơn trên gỗ đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 9879:2013.</p>	Bộ	1.820	Việt Nam BGHSTHCS

STT	Danh mục hàng hoá/Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ, ký hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Sơn trên bề mặt khung bàn, ghế đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E376:2011. Ổng hộp thép của khung bàn, ghế đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015			
4	<p>Bàn ghế học sinh THPT (1 bàn và 2 ghế) Một bộ gồm 1 bàn và 2 ghế rời Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc Diệp</p> <p>4.1 Bàn học sinh THPT Kích thước: D1200 x R500 x C750mm (±5mm) Khung bàn bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện, hàn trong khí bảo vệ CO2 đảm bảo các mối hàn có độ bền cao Khung bàn bằng thép hộp 25 x 50 (mm) dày 1 mm kết hợp với thép hộp 25 x 25 (mm) dày 1 mm Các thanh răng liên kết vách khung bằng thép hộp 20 x 20 (mm) dày 1 mm Mặt bàn và bụng bàn làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-3:2009 với độ dày như sau: Mặt bàn dày 18 mm(±0,5mm). Bụng bàn dày 12 mm(±0,5mm). Được gắn với khung bàn bằng vít chắc chắn an toàn cho học sinh. 2 đầu bàn có móc treo cặp.</p> <p>4.2 Ghế học sinh THPT Kích thước mặt ghế: D370 x R350 mm(±5mm) Chiều cao từ đất lên đến mặt ghế là 450 mm(±5mm) Khung ghế bằng thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1 (mm) và 14 x 14 (mm) dày 1 mm sơn tĩnh điện, hàn trong khí bảo vệ CO2 đảm bảo các mối hàn có độ bền cao. Mặt ghế và tựa ghế làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-3:2009 với độ dày 18 mm(±0,5mm), không có ngót cong vênh mỗi mặt, được gắn với khung ghế bằng vít chắc chắn. Sơn trên gỗ đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 9879:2013. Sơn trên bề mặt khung bàn, ghế đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E376:2011. Ổng hộp thép của khung bàn, ghế đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015</p>	Bộ	792	Việt Nam BGHSTHPT
B	Thiết bị đồ dùng cho Nhà bếp, nhà ăn			
5	<p>Bàn ăn 6 chỗ (D1200 x R700 x C750) mm Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc Diệp Bàn ăn 6 chỗ: Kích thước bàn: D1200 x R700 x C750 (mm), mặt bàn làm bằng Inox tấm 201 dày 0,7 mm, cạnh và góc bàn được dập bằng máy công nghiệp chuyên dụng. Đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, chắc chắn, an toàn khi sử dụng. Cạnh (mép) bàn được dập bằng máy công nghiệp chuyên dụng có</p>	Cái	525	Việt Nam BGINOX

STT	Danh mục hàng hoá/Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ, ký hiệu, nhãn mác sản phẩm
	độ dày 4 cm, dưới đáy mặt bàn có các thanh giằng tạo độ chắc chắn cho bàn. Chân bàn hình chữ X (gấp được) chân làm bằng thép không gỉ hộp 30x30x1,2 (mm) và 25x25x1,2 (mm). Chân bàn có bịt nút cao su đúc chất lượng cao. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015			
6	Ghế bàn ăn Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc Diệp Ghế bàn ăn: Kích thước: Cao 450 mm; Ghế đôn bằng Inox 201; Ghế có 4 chân làm bằng inox 201 phi 22 mm dày 1,0 mm được uốn định hình và hàn trong môi trường khí Argon. Mặt ghế bằng inox 201 tấm dày 0,9 mm có đường kính 290 mm được dập trên máy định hình đảm bảo độ cứng và bền. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015	Cái	3.150	Việt Nam GD290
7	Khay ăn cá nhân Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành Chất liệu Inox SUS 304, mỗi khay gồm 5 ô đựng thức ăn và com Kích thước: 355x265 mm Được sản xuất bằng phương pháp dập thủy lực, viền khay ăn inox được dập bo tròn, không sắc cạnh. Khay inox có nắp đậy kín bằng nhựa giúp bảo quản thức ăn khỏi bụi bẩn, côn trùng. Sản phẩm đảm bảo bóng đẹp, không bị hoen ố, an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT	Cái	3.360	Việt Nam K5
8	Giá để xong nồi bát đĩa Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc Diệp Kích thước: D1600 x R600 x C1500 mm. Bằng inox 201, khung chân và 04 tầng làm bằng inox hộp 25x25 (mm) độ dày 1,0 mm. Các nan làm bằng inox ống phi 9,5 mm độ dày 0,6-0,8mm. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015	Cái	126	Việt Nam GX01
9	Nồi cơm điện 10 lít Sharp Dung tích 10 lít; Điện năng tiêu thụ: 2750 W; Điện áp (V): 220v/50Hz. Công nghệ nấu: Nấu cơ tự động; Chất liệu lòng nồi: Hợp kim nhôm; Chất liệu vỏ ngoài: Chống dính; Chế độ nấu: Nấu cơm. Nắp nồi bằng inox sáng bóng, thiết kế rời khỏi thân nồi, giúp dễ vệ sinh hơn loại nắp liền cũng như dễ theo dõi, chín đều gạo trong quá trình nấu. Nồi đun nóng nhanh bằng mâm nhiệt lớn ở đáy giúp nhiệt lượng tỏa đều dưới đáy nồi giúp nấu cơm nhanh chín. Có đèn báo hiệu chính xác chế độ nồi đang hoạt động. Tay cầm hai bên nồi bằng chất liệu nhựa cách nhiệt chống nóng, giúp di chuyển nồi một cách chắc chắn mà không lo bị bỏng. Khả năng giữ nóng lâu đến 5 giờ, giúp cơm luôn ấm nóng trong suốt thời gian dài.	Cái	105	Mã hiệu/Model: KSH-D1010V Thái Lan
10	Nồi quân dụng 50 lít	Cái	126	Việt Nam

STT	Danh mục hàng hoá/Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ, ký hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc Diệp Chất liệu nhôm dày 2,5 mm, bền đẹp. Đường kính 445 mm, cao 320mm. Trọng lượng: 5kg.			NHOM50
11	Tủ cơm ga 70 kg Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc Diệp Kích thước: D970xS790xC1260 mm Tủ sử dụng vật tư inox SUS 304. Thân tủ gồm 2 lớp inox dày 0,6mm. Giữa 2 lớp có lớp bảo ôn tránh nhiệt tỏa ra lớp ngoài. Có 14 khay nấu với kích thước một khay 600x400x100x0,6 (mm). Mỗi khay nấu được tối đa 5 kg gạo. Chân tủ bằng ống inox 201 phi 38x1,0 (mm) bọc cao su chống trơn trượt. Dùng ga. Thời gian nấu 40-50 phút là chín cơm. Đồng hồ đo nhiệt bên trong tủ. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015	Cái	63	Việt Nam TCG70
12	Tủ đông Sanaky VH5699HY Hãng sản xuất: Sanaky Loại tủ: Dàn đông 1 ngăn đông 2 cánh Tổng dung tích: 560 lít Dung tích sử dụng(đựng đồ): 410 lít Công suất: 191 W Điện áp: 220v/50Hz Điều chỉnh nhiệt độ: Có Bánh xe di chuyển: Có Nhiệt độ: ≤ -18 độ C Giỏ đựng: Có Khoá tủ: Có Gas: R600a	Cái	63	Việt Nam VH5699HY
13	Tủ sấy bát đĩa Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc Diệp - Kích thước: D1200xS520xC1800 mm - Làm bằng inox SUS 304 - dày 0,8 - 1,0 mm - Công suất sấy: Từ 400-600 bát, đĩa - Điện áp: 200v/50Hz/2,5Kw - Nhiệt độ sấy 50-60 độ, thiết lập cho chế độ sấy - Hệ thống giảm nhiệt bằng điện, có quạt hút ẩm trong tủ, hệ thống tự ngắt hoàn toàn. Tất cả được điều khiển tự động, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thời gian làm mát tự động - Cửa 2 cánh mở; cánh cửa làm bằng khung inox hộp 30x30 (mm) độ dày 1,0 mm và kính chịu lực trong suốt dễ quan sát, độ dày kính là 8,0 mm đảm bảo chống vỡ khi va đập. Được cắt gập bằng máy thủy lực - Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng oxy hóa. Các chân có bộ tăng chỉnh mặt phẳng. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015	Cái	63	Việt Nam TSBD
14	Chảo nhôm	Cái	126	Việt Nam

STT	Danh mục hàng hoá/Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ, ký hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc Diệp Được sản xuất bằng nhôm đúc bền, đẹp. Đường kính 600 mm, cao 200 mm, trọng lượng: 2,9 kg, có 2 quai rất thích hợp sử dụng trong các bếp ăn tập thể.			CHAONHOM
C	Thiết bị , đồ dùng khu nội trú			
15	Giường nằm cho HSBT (giường 2 tầng) Kích thước: D1900 x R850 x C1650 mm. Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc Diệp - Giường có 02 tầng làm bằng thép. Chân giường bằng thép hộp 30x30x1 (mm), có nút chân cao su được gắn chắc chắn vào khung. - Tựa đầu giường hai hồi có lan can bằng thép hộp 20x20x1 (mm) và hộp 16x16x1 (mm). - Thành giường bằng thép hộp 25x50x1 (mm) - Có 5 thanh đỡ giát giường bằng sắt hộp 20x20x1 (mm). - Có 4 cọc màn bằng thép ống phi 15,9 mm dày 0,9 mm, dài 700 mm được cắm vào 4 lỗ ở 4 góc của chân giường tầng 2, có nút cao su chuyên dụng bịt ở đầu còn lại của cọc màn, có 4 móc màn ở tầng 1. - Khung dật giường tầng 2 có thanh chắn bằng thép ống phi 15,9 mm dày 1 mm được uốn định hình, đảm bảo an toàn. - Giữa tầng 1 và tầng 2 có bậc thang bằng thép ống phi 15,9 mm dày 1 mm được uốn định hình giúp leo lên xuống dễ dàng. - Giường có 02 tấm giát giường bằng gỗ công nghiệp - Mỗi tầng có 1 bàn lật viết bằng gỗ công nghiệp, có bản lề chuyên dụng được hàn liền vào hồi giường để mở, đóng bàn dễ dàng. Sơn trên bề mặt phần thép cấu thành khung giường đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E376:2011. Ống thép cấu thành khung giường được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015	Cái	2.730	Việt Nam GTHS01
16	Tủ đựng quần áo 6 ngăn Nhà sản xuất: Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành; Công ty TNHH Thuận Thành; Công ty TNHH TM&SX Ngọc Diệp Kích thước: D1000 x R450 x C1830 mm. Tủ gồm 3 tầng có 6 khoang đều nhau, có 6 cánh sắt mở, mỗi khoang có khóa và tay nắm nhựa riêng biệt. Bằng thép sơn tĩnh điện dày 0,5 mm. Đảm bảo an toàn Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015	Cái	483	Việt Nam TU6
17	Chăn NSX: Công ty TNHH và sản xuất Phương Nam Vỏ chất liệu vải Cotton, may trần 2 lớp. Ruột chăn bằng bông siêu nhẹ, trọng lượng 2,5kg. Kích thước: 2000 x 1800 (mm)	Cái	2.940	Việt Nam C2000
18	Màn tuyen hoa NSX: Công ty TNHH Hoa Đô Kích thước: D1900 x R1000 x C2000 mm	Cái	2.940	Việt Nam M1900

STT	Danh mục hàng hoá/Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ, ký hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Chất liệu tuyn có hoa.			
19	Chiếu cói NSX: Chiếu cói Xuân Hòa: Địa chỉ: Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình Kích thước: 1900x 800 (mm) Bằng cói, có hoa văn.	Cái	2.940	Việt Nam CHIEU